



**ALUMINIUM-HAUSTÜREN** **MIT SCHWUNG**  
HOHE SICHERHEIT | ANSPRECHENDES DESIGN | SEHR GUTE WÄRMEDÄMMUNG



## „FÜR SIE ÖFFNEN WIR UNSERE TÜREN!“

Die Firma Mayer Türensysteme ist Ihr Partner für innovative, moderne und preiswerte Lösungen rund um Ihre Türen. Neben dem Schwerpunkt der Sanierung von Fenstern und Türen bieten wir nun auch neue Aluminium-Haustüren an. Dabei haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, beste technische Ausstattung und hohe Sicherheit mit modernen und vielfältigen Designs zu vereinen. Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Modelle vor.

ÜBERSICHT	3 - 7
MODERN	8 - 14
KLASSISCH	15 - 21
LANDHAUS	22 - 26
PUR M	27 - 29
GLÄSER	31 - 32
GRIFFE & DRÜCKER	33 - 35
FARBEN & DEKOR	36 - 37
BÄNDER & VERRIEGELUNGEN	38
TECHNIK	39 - 41

# MODERN




Berlin I 97 S.9



München I 108 S.9



Frankfurt I 114 S.10



Monaco H 170 S.10




Marseille H 229 S.11



Stuttgart J 230 S.11



Mailand K 237 S.12



Dublin J 330 S.12



Brüssel G 472 S.13



Luxemburg G 473 S.13



Hamburg E 1 S.14




Amsterdam F 9 S.14

# KLASSISCH



Barcelona J 270 S.17



Rom A 400 S.17



Athen F 442 S.18



Kopenhagen A 7 S.18



Palermo B 1 S.19



Genua B 3 S.19



Stockholm C 3 S.20



Oslo E 17 S.20



Neapel F 4 S.22



Helsinki F 6 S.22



Lissabon G 13 S.23



Madrid G 102 S.23


# LANDHAUS



St. Pölten I 512 S.25



Klagenfurt I 521 S.25



Wien I 4 S.26



Linz I 1 S.26



Dornbirn H 2 S.27



Salzburg H 1 S.27




Eisenstadt G 1 S.28



Graz I 67 S.28

# PUR M




Birmingham S.31



Stirling S.31



Edinburgh S.31



Belfast S.31



London S.32



Liverpool S.32



Manchester S.32



Glasgow S.32



**AKTUELLE Umsetzung  
ELEGANTE Ausführung  
ZEITLOSE Darbietung  
REDUZIERTES Design**




## DAUERHAFTER WITTERUNGSSCHUTZ SORGT FÜR LANGLEBIGKEIT!

In diesem Kapitel finden Sie den Maßstab für modernes Haustürdesign. Durch den Einsatz von hochwertigen Edelstahlrahmen und Applikationen (wahlweise bündig eingelassen), eleganten Zierschliffnuten oder Einfrässungen entstehen in Kombination mit praktischen und formschönen Griffen zeitlose sowie markante Designs – für Altbau und Neubau.




## BERLIN I 97

Einsatzfüllung  
Glas Mastercarré GG2  
Griff ZAE 116, 900mm




## BERLIN I 97

Aufatzfüllung  
Sandstrahlglass Y 664 Parsol grau MG2  
Griff ZAE 128, 1000mm  
Seitenteil Sandstrahlglass ST 664 Parsol grau




## MÜNCHEN I 108

Einsatzfüllung  
Sandstrahlglass Y950 Float mit  
Glasfacetten MG3  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## MÜNCHEN I 108


Aufatzfüllung  
Glas Mastercarré GG2  
Griff ZAE 108, Trittschutz TS 2  
Seitenteil Glas Mastercarré







## FRANKFURT I 114

Aufsatzzfüllung  
Sandstrahlglas Y 594 Parsol grau MG1  
Griff ZAE 6s, 600 mm




## FRANKFURT I 114

Einsatzzfüllung  
Sandstrahlglas Y 594 Prasol grau MG1  
Griff ZAE 6s, 400 mm  
Seitenteil Sandstrahlglas ST 594 Parsol grau




## MONACO H 170

Aufsatzzfüllung  
Sandstrahlglas Y 947 Float MG1  
Griff ZAE 152, 800 mm



## MONACO H 170


Aufsatzzfüllung  
Sandstrahlglas Y 947 Float MG1  
Griff ZAE 128, 800 mm  
Seitenteil Sandstrahlglas ST 947 Float






## MARSEILLE H 229

Aufsatzfüllung  
Sandstrahlglas Y 947 Float MG1  
Griff ZAE 6s, 1200 mm



## MARSEILLE H 229

Aufsatzfüllung  
Sandstrahlglas Y 947 Float MG1  
Griff ZAE 128, 1600 mm  
Seitenteil Sandstrahlglas ST 947 Float



Innenansicht




## STUTTGART J 230

Aufsatzfüllung  
Glas Satinato weiß GG2  
Griff ZAE 6, 1600 mm



## STUTTGART J 230

Aufsatzfüllung  
Glas Satinato weiß GG2  
Griff ZAE 161, Trittschutz TS 2  
Seitenteil Glas Satinato weiß GG2



Innenansicht





## MAILAND K 237

Aufsatzfüllung  
Sandstrahlglass Y 949 Float MG2  
Griff ZAE 6s, 600 mm




## MAILAND K 237

Aufsatzfüllung  
Sandstrahlglass Y 949 Float MG2  
Griff ZAE 128, 1000 mm  
Seitenteil Sandstrahlglass ST 949 Float




## DUBLIN J 330

Aufsatzfüllung  
Glas Mastercarré GG2  
Griff ZAE 128, 1000 mm



## DUBLIN J 330

Aufsatzfüllung  
Sandstrahlglass Float GG2  
Griff ZAE 162, 600mm  
Seitenteil Sandstrahlglass ST 961 Float






## BRÜSSEL G 472

Ganzglasfüllung  
helle Flächen mattiert, dunkle Streifen  
Klarglas, kammartige Applikationen  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## BRÜSSEL G 472

Ganzglasfüllung  
helle Flächen mattiert, dunkle Streifen  
Griff ZAE 6s, 600 mm  
Seitenteil Sandstrahlglas ST 472/G



Innenansicht




## LUXEMBURG G 473

Ganzglasfüllung  
helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,  
Applikationen Bogenform  
Griff ZAE 116, 900 mm



## LUXEMBURG G 473

Ganzglasfüllung  
helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,  
Griff ZAE 6s, 600 mm  
Seitenteil Sandstrahlglas ST 473/G



Innenansicht




## HAMBURG E 1

Einsatzfüllung  
Glas Mastercarré GG2,  
Griff ZAE 6s, 600 mm  
planflächig eingelegte Applikationen...



## HAMBURG E 1

Einsatzfüllung  
Ornamentglas 504 GG2  
Griff ZAE 6s, 600 mm  
planflächig eingelegte Applikationen in Edelstahloptik und Nuten außen



Innenansicht




## AMSTERDAM F 9

Einsatzfüllung  
Sandstrahlmotiv Y 363 Float MG3  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## AMSTERDAM F 9

Einsatzfüllung  
Glas Satinato weiß GG2  
Griff ZAE 6s, 600 mm  
Seitenteil Glas Satinato weiß GG2



Innenansicht



**DAUERHAFTER  
WITTERUNGSSCHUTZ  
SORGT FÜR  
LANGLEBIGKEIT!**

Mit diesem Sortiment setzen Sie auf schlichte „Klassiker“. Diese Serie besticht durch seine klaren geraden Formen und setzt Akzente durch seine makellose Eleganz. Weniger ist hier mehr!



## BARCELONA J 270

Einsatzfüllung


Designglas K 181, auf ESG Parsol grau,  
lackiert, mit klarem Streifen  
Griff ZAE 6s, 600 mm




## BARCELONA J 270

Aufsatzfüllung

Designglas K 181, auf ESG Parsol grau,  
lackiert, mit klarem Streifen, Griff ZAE 161  
Seitenteil Sandstrahlglas ST 982 Parsol grau



Innenansicht



## ROM A 400

Aufsatzfüllung


Griff ZAE 6, 1600 mm  
Trittschutz TS 2



## ROM A 400

Aufsatzfüllung

Griff ZAE 167, Mindestfüllungsstärke 40 mm  
digitaler Türspion ZDSP  
Seitenteil Glas Satinato weiß GG2




Innenansicht




## ATHEN F 442

Aufsatzfüllung  
Sandstrahlglass Y 1012 Parsol grau  
mit Swarovski Elements MG4  
Griff ZAE 107, 1585 mm



## ATHEN F 442

Aufsatzfüllung  
Sandstrahlglass Y 1011 Float MG3  
Griff ZAE 6, 1600 mm, Trittschutz TS 2  
Seitenteil Sandstrahlglass ST 1011 Float




## KOPENHAGEN A 7

Einsatzfüllung (keine Aufsatzfüllung möglich)  
Glas Mastercarré GG2  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## KOPENHAGEN A 7

Einsatzfüllung (keine Aufsatzfüllung möglich)  
Glas Mastercarré GG2  
Griff ZAE 6s, 400 mm  
Seitenteil Glas Mastercarré






## PALERMO B 1

Einsatzfüllung (keine Aufsatzfüllung möglich)  
Isolierglas Float GG1  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## PALERMO B 1

Einsatzfüllung (keine Aufsatzfüllung möglich)  
Glas Mastercarré GG2  
Griff ZAE 6s, 600 mm



Skizze



Innenansicht




## GENUA B 3

Einsatzfüllung (keine Aufsatzfüllung möglich)  
Glas Mastercarré GG2  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## GENUA B 3

Einsatzfüllung (keine Aufsatzfüllung möglich)  
Glas Mastercarré GG2  
Griff ZAE 6s, 600 mm  
Seitenteil Glas Mastercarré



Skizze



Innenansicht





## STOCKHOLM C 3

Einsatzfüllung (keine Aufsatzfüllung möglich)  
Glas Chinchilla weiß GG1  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## STOCKHOLM C 3

Einsatzfüllung (keine Aufsatzfüllung möglich)  
Glas Chinchilla weiß GG1  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## OSLO E 17

Einsatzfüllung  
Sandstrahlglas Y 977 Float MG3  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Griff ZAE 6s, 600 mm

## OSLO E 17

Einsatzfüllung  
Glas Mastercarré GG2  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Griff ZAE 6s, 600 mm




## NEAPEL F 4

Einsatzfüllung  
Sandstrahlglass Y 357 Float MG3  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## NEAPEL F 4

Einsatzfüllung  
Glas Float GG1  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Griff ZAE 6s, 600 mm



Innenansicht




## HELSINKI F 6

Einsatzfüllung  
Sandstrahlglass Y 361 Float MG3  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## HELSINKI F 6

Einsatzfüllung  
Sandstrahlglass Y 650 Float MG3  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Griff ZAE 48, 400 mm



Innenansicht




## LISSABON G 13

Einsatzfüllung  
Glas Mastercarré GG2  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## LISSABON G 13

Einsatzfüllung  
Isolierglas Satinato weiß GG2  
Griff ZAE 6s, 600 mm  
Seitenteil Glas Satinato weiß GG2




Innenansicht




## MADRID G 102

Einsatzfüllung  
Sandstrahlglas G 30 Float MG3  
inkl. Edelstahlgriffstange ZAE 6, 1600 mm



## MADRID G 102

Aufsatzfüllung  
Sandstrahlglas G 30 Float MG3  
inkl. Edelstahlgriffstange ZAE 6, 1600 mm



Innenansicht




## **DAUERHAFTER WITTERUNGSSCHUTZ SORGT FÜR LANGLEBIGKEIT!**

Dieses Sortiment setzt auf klassisches Design im Landhausstil. Die Serie besticht durch liebevoll gestaltete Tür- und Glaselemente.




## ST. PÖLTEN I 512

Einsatzfüllung  
Bleimotiv Y 1083 auf Reflo MG4  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## ST. PÖLTEN I 512

Einsatzfüllung  
Bleimotiv Y 431 MG5  
Griff ZAM 70  
Seitenteil Bleimotiv Y 918




## KLAGENFURT I 521


Einsatzfüllung  
Bleimotiv Y 820 Gotik weiß MG4  
Griff ZAM 29



## KLAGENFURT I 521

Einsatzfüllung  
Bleimotiv Y 1088 mit Eisblumenoptik MG4  
Griff ZAE 6s, 600 mm  
Seitenteil Bleimotiv Y 1098 Eisblumenoptik MG3






## WIEN I 4

Einsatzfüllung  
Bleimotiv Y 1092 Eisblumenoptik MG5  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## WIEN I 4

Einsatzfüllung  
Bleimotiv Y 1091 Reflo MG5  
Griff ZAM 70  
Seitenteil Bleimotiv Y 1091




## LINZ I 1

Einsatzfüllung  
Isolierglas Float GG1  
Griff ZAE 3



## LINZ I 1

Einsatzfüllung  
Glas Pave weiß MG3  
Griff ZAM 54  
Seitenteil Glas Pave weiß






## DORNBIRN H 2

Einsatzfüllung  
Bleimotiv Y 547 Gotik weiß MG3  
Griff ZAM 22




## DORNBIRN H 2

Einsatzfüllung  
Bleimotiv Y 544 Gotik weiß MG3  
Griff ZA 6s, 600 mm




## SALZBURG H 1

Einsatzfüllung  
Sandstrahlglass Y 1070 Parsol grau MG3  
Griff ZA 6s, 600 mm



## SALZBURG H 1

Einsatzfüllung  
Sandstrahlglass Y 1072 mit handgemeißelten  
Glasapplikationen MG4, Griff ZA 6s, 600 mm  
Seitenteil Sandstrahlglass ST 1074 Float handgem. Glasapp. MG3






## EISENSTADT G 1

Einsatzfüllung  
Glas Gotik weiß GG1  
Griff ZAB 38, 600 mm



## EISENSTADT G 1

Einsatzfüllung  
Glas Gotik weiß GG1  
Griff ZAM 29  
Seitenteil Gotik weiß




## GRAZ I 67

Einsatzfüllung  
Sandstrahlglas Y 966 Reflo  
mit Glasfacetten MG3  
Griff ZAE 6s, 600 mm



## GRAZ I 67

Einsatzfüllung  
Glas Chinchilla weiß GG1  
Griff ZAE 6s, 400 mm  
Seitenteil Glas Chinchilla weiß






## DAUERHAFTER WITTERUNGSSCHUTZ SORGT FÜR LANGLEBIGKEIT!


Das ganze Knowhow und die Vielseitigkeit der Firma Mayer stecken in den Türen der Linie „pur M“. Die zur Gänze in unserer Firma hergestellten Schönheiten verbinden Purismus mit zeitlosem Design.

Bei PUR M entscheiden Sie sich für Qualität aus Meisterhand.



## BIRMINGHAM

Rahmentür  
mit glastragender Sprosse  
und Isolierglas



## STIRLING

Rahmentür  
mit glastragenden Sprossen,  
Alufüllung und Isolierglas




## EDINBURGH

Rahmentür  
mit schrägen, glastragenden Sprossen  
und Isolierglas



## BELFAST

Rahmentür  
mit schrägen, glastragenden Sprossen,  
Alufüllung und Isolierglas



## LONDON

Rahmentür  
mit Isolierglas




## LIVERPOOL

Rahmentür  
mit glastragenden Sprossen,  
Alufüllung und Isolierglas



## MANCHESTER

Rahmentür  
mit glastragenden Sprossen,  
Alufüllung und Isolierglas



## GLASGOW


Rahmentür  
mit glastragenden Sprossen,  
Alufüllung und Isolierglas



## **DAUERHAFTER WITTERUNGSSCHUTZ SORGT FÜR LANGLEBIGKEIT!**

Hier finden Sie die wichtigsten Zusatzinformationen zu Ihrer Tür - wie Gläser, Drücker, Griffe und Farbe. Genauere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

## GLÄSERGRUPPE **GG1**




Chinchilla weiß



Delta



Gothik weiß



Parsol bronze

## GLÄSERGRUPPE **GG2**



Barock



Madera




Eisblume




Mastercarré



Masterpoint



Parsol grau



Satinato weiß



Silvit



Spotlight


## GLÄSERGRUPPE GG3



Basic



Corallo




Diamante




Fiandra




Gazebo



Linea



Pave blau



Pave weiss



Uadi weiss


### INFO

Ornamentgläser sind Gussgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillanz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.

Standardmäßig ist jede Türfüllung mit einem Zweifach-Isolierglas ausgestattet. Die innere Klarglasscheibe trägt die wärmeisolierende Beschichtung (siehe Kapitel Energiesparpakete). Die äußere Scheibe besteht aus Klarglas oder Ornamentglas. Bei der Türfüllung stehen Ihnen verschiedene Sicherheitsoptionen zur Verfügung. Lassen Sie sich ergänzend von Ihrem Haustürberater die beschlagstechnischen Sicherheitsoptionen zeigen.

Motivgläser (MG) sind verzierungen, welche unterschiedliche Formen, Linien und Färbungen aufweisen.



Standarddrücker  
DP 8100  
Silber eloxiert



DP 8830  
Edelstahl



DP 8906  
Edelstahl



DP 8907  
Edelstahl



Griffknopf  
GK 35




Zylinderrosette oval  
ZR 01



Drückergarnitur mit Langschild  
DGL 600




Wechselgarnitur mit Langschild  
DGL 600 K



ZAE 6  
L: 400, 600, 800, 1000, 1200  
in gerader und schräger Variante

ZAE 128  
L: 400, 600, 800, 1000, 1200  
nur in gerader Variante erhältlich



ZAE 135

152

155

175

ZAE 104

134

175S



ZAE 124

161

162

164

165

171


ZAE 167

ZAE 168

ZAE 169

ZAE 172

ZAE 173



ZAE 106

107

153

154

160

ZAE 157


## RAL-FARBEN **GRAUTÖNE**



ähnli. RAL 7001 Silbergrau



ähnli. RAL 7004 Signalgrau



ähnli. RAL 7035 Lichgrau



ähnli. RAL 7012 Basaltgrau



ähnli. RAL 7015 Schiefergrau



ähnli. RAL 7016 Anthrazitgrau



ähnli. RAL 7040 Fenstergrau



ähnli. RAL 9006  
Weißaluminium, glänzend



ähnli. RAL 9007  
Graualuminium, glänzend

## HOLZDEKORE




Golden Oak genarbt




Mahagoni/Sapeli genarbt



Nussbaum genarbt



Eiche dunkel genarbt



Oregon 4 genarbt



Bergkiefer genarbt

## RAL-FARBEN **BRAUN-, ROT-, BLAU-, & GRÜNTÖNE**




ähnli. RAL 8001 Ockerbraun



ähnli. RAL 8003 Lehmbräu



ähnli. RAL 8007 Rehbraun



ähnli. RAL 8017 Schokobraun



ähnli. RAL 3003 Rubinrot



ähnli. RAL 3004 Purpurrot



ähnli. RAL 5011 Stahlblau



ähnli. RAL 5014 Taubenblau



ähnli. RAL 6005 Moosgrün



ähnli. RAL 6009 Tannengrün

## VERRIEGELUNGEN

Standard:  
3-fach Verriegelung  
mit Stahlbolzenriegelschloss



3-fach Verriegelung  
mit Schwenkhakenschloss



3-fach Verriegelung  
mit Duobolzen-  
Schwenkhakenschloss

## BESCHLÄGE



2-teiliges Aufschraubband  
in Aluminiumsilber eloxiert



3-teiliges Aufschraubband  
in Aluminiumsilber eloxiert





Rollenband  
in Aluminiumsilber eloxiert

## ALUMINIUMHAUSTÜRSYSTEM D72 E

- Flügel und Rahmen mit 72 mm Bautiefe
- hochwärmegedämmte Aluminium-Haustür aus thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumter Mittelkammer
- Rahmenprofile  $U_f$  1,8 W/m<sup>2</sup>K für den Hauseingangsbereich
- bei geschlossener Füllung mit einem  $U_d$  Wert bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Rahmen und Flügel flächenbündig
- maximale Tür-Größe 1250 mm x 2350 mm (Rahmen außen)
- optisch ansprechendes Design durch schlanke Flügeloptik
- 2 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
- hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch passgenaue Eck- und T-Verbinder
- behindertengerechte Bodenschwelle aus thermisch getrennten Aluprofilen in Silber eloxiert
- standardmäßig mit schwarzer Verglasungsdichtung



### D72 E

nach innen öffnend



### D72 E A.Ö.



nach außen öffnend



## ALUMINIUMHAUSTÜRSYSTEM D72 RL E



- hochwärmegedämmte Aluminium-Haustür aus thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumter Mittelkammer
- Rahmenprofile Uf 1,8 W/m<sup>2</sup>K für den Hauseingangsbereich
- bei geschlossener Füllung mit einem Ud Wert bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Flügel innen mit Überschlag, nicht flächenbündig mit Rahmenprofil, optisch ansprechendes Design durch abgerundete Kanten
- standardmäßig wird die Tür mit dem Designrahmen (Ansichtsbreite 70mm, Bautiefe 82mm) ausgeführt
- nach innen öffnend
- maximale Tür-Größe 1250 mm x 2350 mm (Rahmen außen)
- 3 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
- hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch passgenaue Eck- und T-Verbinder
- behindertengerechte Bodenschwelle aus thermisch getrennten Aluprofilen in Silber eloxiert
- standardmäßig mit schwarzer Verglasungsdichtung

**D72 RL E**





**D72 RL FÜA**

Sandwichfüllung ist außen flügelüberdeckend, sodass von außen der Flügel nicht sichtbar ist



**D72 RL E**


außen Flächenbündig



## D72 E

Aluminiumhaustürsystem mit geschlossener Füllung entspricht einem Gesamtwert von:


- bei 34 mm Füllungsstärke: Ud Wert von 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- bei 44 mm Füllungsstärke: Ud Wert von 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- bei 54 mm Füllungsstärke: Ud Wert von 1,0 W/m<sup>2</sup>K



## D72 RL E

Aluminiumhaustürsystem mit geschlossener Füllung entspricht einem Gesamtwert von:

- bei 34 mm Füllungsstärke: Ud Wert von 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- bei 44 mm Füllungsstärke: Ud Wert von 1,2 W/m<sup>2</sup>K
- bei 54 mm Füllungsstärke: Ud Wert von 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- bei 64 mm Füllungsstärke: Ud Wert von 1,0 W/m<sup>2</sup>K



## NOTIZEN

## Hinweis

Sowohl gestalterische als auch technische Änderungen sind möglich. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen im Katalog und Irrtümer müssen wir uns vorbehalten. Für Druckfehler in Katalogen und Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung.

Die Verwendung unseres Bildmaterials bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Mayer Fenstersysteme GmbH. Unsere Modelle sind musterrechtlich geschützt.

Die empfohlenen Türmindestmaße sind nur gemittelte Richtmaße, die systemabhängig variieren können. Die abgebildeten Rosetten müssen nicht dem Lieferstandard des Türenherstellers entsprechen. Der Maßstab der abgebildeten Produkte ist nicht verbindlich.





## Mayer Fenstersysteme GmbH

A-3254 Bergland, Fohra 2  
+43 664 361 06 62  
office@aluhaustüren.at  
www.aluhaustrüren.at

**MAYER**  
Türensysteme

